

Kamera termowizyjna FLIR T560



Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski

www.kameryir.com.pl

rutkowski@kameryir.com.pl

Dane techniczne:

Zastosowanie :	budownictwo, energetyka, utrzymanie ruchu w przemyśle
Typ detektora :	niechłodzony, mikrobolometryczny, 17 μ m
Typ obiektywu :	wymienny (42°, 24°, 14° i 6°)
Rozdzielczość obrazu IR [piksel] :	640x480
Czułość termiczna [°C] :	< 0,030 (przy +30°C) obiektyw 42°
Minimalna odległość ostrzenia [m] :	0,15 (obiektyw 42°); 0,15 (obiektyw 24°); 1,0 (obiektyw 14°); 5,0 (obiektyw 6°)
Zoom elektroniczny :	1-8x
Wbudowany aparat/kamera optyczna :	aparat cyfrowy 5 MP, z wbudowaną lampą LED do obrazów/sekwencji wideo
Przekątna wyświetlacza [cal] :	4,0
Zakres mierzonych temperatur [°C] :	od -20 do +120 od 0 do +650 opcjonalnie od +300 do +1500
Dokładność pomiaru [°C] :	±2
Palety kolorów :	żelazo, skala szarości, tęcza, arktyczna, lawa, tęczy wysoki kontrast
Wskaźnik laserowy :	tak
Dalmierz laserowy :	tak, dedykowany przycisk, odległość wyświetlana na LCD
GPS :	automatyczne znakowanie obrazu
Wyjście wideo :	DisplayPort
Interfejsy komunikacyjne :	USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi, DisplayPort
Oprogramowanie :	FLIR Thermal Studio Pro, FLIR Tools
Temperatura pracy [°C] :	od -15 do +50
Klasa zabezpieczenia obudowy :	25 g (IEC 60068-2-27), 2 g (IEC 60068-2-6), IP 54 (EN/UL/CSA/PSE 60950-1)
Czas pracy [h] :	ok. 4 w temperaturze otoczenia +25°C i przy typowych warunkach eksploatacji
Masa [g] :	1400
Wymiary (wys./szer./głęb.) [mm] :	201,3/150,5/84,1

Cechy szczególne :	notatki głosowe, wspomagany laserowo autofocus, wysokiej jakości obraz dzięki technologii FLIR Vision Processing, technologii FLIR MSX, UltraMax i filtrowaniu adaptacyjnemu
Gwarancja :	2 lata na kamerę, 10 lat na detektor
Opis:	Kamera T560 stosowana do rozwiązywania problemów z gorącymi punktami, do znajdowania ukrytych usterek i szybkiego potwierdzania naprawy. Ta kamera termowizyjna ma jasny 4" wyświetlacz LCD (640×480 pikseli) i platformę z obracającymi się obiektywami o 180°, dzięki czemu można łatwo i wygodnie diagnozować problemy elektryczne lub mechaniczne, nawet w trudno dostępnych miejscach. Zaawansowane narzędzia pomiarowe, takie jak 1-Touch Level/Span oraz wspomagany laserowo autofocus, zapewniają, że będziesz rejestrować dokładne pomiary temperatury za każdym razem. Więcej informacji na stronie: kameryir.com.pl/kamera-termowizyjna-flir-t560/

1.



Kamera termowizyjna FLIR E96



Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski

2.



Kamera termowizyjna FLIR E86



Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski

3.



Kamera termowizyjna FLIR T1020



Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski

4.

5.



Kamera termowizyjna FLIR E8-XT



Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski

6.



Kamera termowizyjna FLIR E5-XT

7.



Kamera termowizyjna FLIR C5

8.

9.



Kamera termowizyjna FLIR E76

10.



Kamera termowizyjna FLIR T865



Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski

11.



Kamera termowizyjna FLIR E54



Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski